

Glas Fabr. pag 152

OVERTAGET FRA
ODENSE GLASVÆRKS
ARKIV 1977

1	Cylinder m/Kl.	Fein Silber Stand		50			40.
2	Oglas dubbl			20			
3	Konservesgl.			30	35		30
4	"			22	25		40.
5	Smöglas			10			70.
6	Lammeff.		1/4	~~8~~ 16	9		60
~~7~~			3/8	14 18	16		55
			1/2	14 20	16		45
8	Picklesglas			10	12		
9	Tomatsglas		1/4	8			70
			1/2	10			60
10							
11	Ledger		200 g	12/-			75
			500 g	18			55
~~12~~			1000 g	35			30
			2000 g	65			20.
13							
14							
15	Olivenglas		1/2	12	14		75
			1/1	15	17.		60
16							

17	Tandpastadaasi			12			80.
			1/4	60 g	8/50	10	100
18	Capersglas grün		1/2	125 g	12/-	14	90.
19							
20							
21	Konservesgl.		1/2		10		80
			2/2		15		65
22	Fotogenflaske		75 g	1/8	6		120
23	Oliefl.		150 g	1/4	9		90
~~24~~				1/2	14		
				1/1	20		
25							
26	Harald Hansen Kristiansand ovale Fl.		500 g	14			50.
27	Fl. m/ Prop	Orlogsmatr.	250 g	EVH.	50		40.
28	Smöglasfl.		510 g	VH	18/-		55
29	Konservesgl		300 g		10		80
			600 g		16		60
30							
31	"		342 g		10		80
32	"		250		10		
			300		12		80
			452		14		70
			610 g		16		60

3	Cannaengl. compl. 1/1		26/-	30/-	80.
	" " 1/2		32/-	35/	65
	" " 3/4		36/-	40/	50
33	Chaulingr Stænenglr Cannenglr do.		4/- 6/- 7/- 4/-	8/-	130
34	Cannaspgl.	100g.	6/-		120.
35	Fruchtharnest.		8/-		100
36	Caperoglas. grünn	60g. 1/4	8/-	10/	100
37	"	120g. 1/2	10/-	12/	80.
38	"	180g.	12/-	14/	70.
39	Cannaenglas.	Sirö Ausdrehenglas 500g.	20/-		35
40	Pecklesglas	gl. DK	20/-		30
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

49	Hanengl m/Skruelæg = N.93.	1: 2: 3:	17/- 23/- 27/-	FSK	
50	Konservglas	1000 Gram	38/cv.		35.
51	do.	" 500 Gram	22/cv.		55.
52	Oliveglas.	" 1/1	12/-		75
		900 Gram	26/cv.		35.
53	"	" 450. "	20/cv.		55
54	Eceroglas	800 Gram	25/cv.		40.
55	Pecklesglas	Klapplæg cv 4/cv. 8Kt. 1/2hr.	18/cv.		60.
56	Myrenglas		10/cv.	13/	90.
57	Eceroglas.	Klapplæg cv 6/cv. 5 Kt	85/cv		10
58	Pecklesglas.	rund 1/2hr.	15/-		70
59	Konservglas	F.K. tondeformet	15.		100
60		Danica	11/- 12/-	13/-	60
	1/2 = 9glas.		~~12/6~~		45
61	8	d.v.C.	16/-		35
62	8	"	12/-		50
63	8		7/75		90
64	4				80

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

161	Römer.			50.	6/-		20	
162	Likörpatter		Kl. Opal.	8 9.	10/-	1/50	80.	
163	olivel con. Gyles.	 60 Zt.		8/50. 4/-	10/-	4/50	60. 200.	3.
164	" "	 80 Zt.	Sveder Pfund	5/50	6/50.	1/85	160. 150	
165								
166								
167								
168								
169								gl. ny
170	Bladerglitter		7" 9"	14. 28	18. 33	2/25 4/50	35	60 40
171	Mussling			10	13/-	2/25	70	
172	Skaal pres.		6"	28/-	33/-	4/50	25	
173	Fasetter flere dybe pressed.			14/-	17/-	2/25	50	
174	Assietter ovale			12/-	15/-	2/25	70.	
175	" "			12/-	15/-	2/25	50	
176	Assietter blodf. diamantpr.		7" 9"	14/- 28/-	18/- 33/-	2/25 4/50	55. 60 40	60 45


177	Skaalpresser m. Pressing						89
178	" " " "						do —
179	" " " "						do —
180	" " " "						do —
181	" " " "						do —
182	" " " "						90.
183							—
184							
185	Smaskaal 1/2 pressed.	28.	33.	2/50	20.		
186	" "	38.	45.	2/50	18.		
187	Skaalpress	4½ 11. 6½ 28 8 45 9 55	12. 30 52 60	13 33 55 65	50 22 12	60 28 14	15
188	" " fl.	11.	12.	13	50		
189	" " ovel	14.	15.	17	50	65	60
190	Opsatspres	½ dyb 28/ fl 28/	30/ 30/		45		
191	Skaalpress dyb	11/ 57	12/ 60/	13/ 65/	50 13		
192	" " fl.	11" 57	60/	65/	13		

						gl.	ny
193	Skaal press	6½	28/-	30/-	33/-	22	30
194	do " paatær	4½	14/-	15/-	17/-	50	52.
	8 " paatær	8"	~~45/-~~	~~60/-~~	~~55/-~~	12	15
195	do " "	6"	24/-	30/-	33/-	22.	30
	pardunerepress		85/-	95/-	100/-	12	13
196			13			52	
	pruss Sukkerskeel	10	28/-	30/-	33/-	60	
197	" vad " 6"		14/-	15/-	17/-	60	65
198	" rd " 4½"		11/-	12/-	13/-	50	52
	" rd Skaal 8½"		55/-	60/-	65/-	13	15
199	" Skaal paatær 8"		55/-	60/-	65/-	12	15
200	" nyt Lurirkander		28/-	30/-	33/-	30	32
201	slirpas Nun 8½"		55/-	60/-	65/-		
	" pruss Skaale 6½"		28/-	30/-	33/-		
	" " 4½"		14/-	12/-	13/-		
	" Sodskeie		12/-	14/-	5/-	65	
202	" rd ekspit		14/-	15/-	17/-	65	
	pruss Fianofod		25/-	28/-	30/-	55	
203	" Sinovandglas		6/-	6/50	7/-	100	
204	" Syaals Klyn		9" 85/-	95/-	100/-		
			8" 85/-	95/-	100/-	12	
205	" " slirpas		8" 55/-	60/-	65/-		
			8" 55/-	60/-	65/-	14	
	Skaale 8-6"-4½"						
206	" Blomsterglas						
	Roman Skraabajer						
207							
208							

209					
210					
211		5			
212	Cyl. Vandgl.	afsprengt sete 3/8	9/-		90 80 60
213		afsprengt 1/4	6/50	8/10 9/50	100 80
214		Afsprengt 3/16	4/-	7/80 8/50	100 80
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					

~~240~~	con 1/4 P	korsslip	28/-	33/	4/50		11
~~240~~	con. 1/4 P	Palmegv. o. alex	20		3/-		10
~~226~~	"	pris. Stjern. Lang. Olina	18	22	3/-		6.
227		Orgel-Olina	14.	17	2/25		4.
228		glatt Bund Karl Olina	14.	17	3/25		4
		" Lang Lubbe	18	20	2/75		8.
229	1/8.	" Kugle — Olina to dill	13	15	2/-		3.
230	3/8 svag con. Vandgl. glatte		1/4	6/50	8/-/10	100	
~~231~~			3/16	6/-	7/50 1/-	100	
~~232~~	"	baendel.	1/4	8/-	9/-/20	100	
~~233~~			3/16	7/50	8/50 1/15	100	
~~234~~	"	lgk B. baendel	1/4	8/50	10/- 1/35	95	
235	cyl. do rund B. glatt		1/4	8/-	9/- 1/35	100	
~~236~~	" "	baandel.		10/	12/- 1/80	100	
~~237~~	" "	m/ slib Stjern.		14/-	16/- 2/25	100	1½
238	con. do	Lemonglas	1/8	6/50		120	
239	slubarin Rag 18.	" glatte 5" høj	1/8	6/50	7/50 1/-	120 100.	
240	" "	"	1/4	8/00	10/- 1/35	100	
		pres. Stjerne baendel baandel	"	10/-	12/- 1/-	100.	

241	Vandglas	smal stort	1/4 3/8	9/- 12/-	15/- 18/-	60
242	lg olie. con 5" høje	Mundt. Co VH		20/-	23/- 3/-	100. 5.
243	Lommegl.			15/-	18/- 2/50	60 2½
244	Lemonlage				3/25	100
245	Vandglas cyl.	Grubenb 5" sandbl.		12/-	1/80	100
246	" gl con			6/50		130
247	Glas. E W H.			25/-		120
248	Vandglas cyl.			35/-	40/- P 5/-	10.
249	" con.	abeck Bmg. O.	3/8	35/-		47
~~250~~	"	glatte "		15/-	20/- 3/-	70
~~251~~	"	Slotsmilkm Skeft "		30/-		
~~252~~	"	slib m/ Stjern "	Revns	25/-	30/- 4/-	70
253	Krus m/ H.	Bygni gl. Odens abeck	30	45/-		33.
254	Vandglas press. 1/4 P			14/- 15/-	17/- 2/25	45.
~~255~~	do	" 3/8 P		22/-	2.7 3/-	40.
256	do		1/4	12/-	14/	

257	Gravglas			20/-	23/-	3/- 35		
258	Automatglas		200 32	14/-	17/-	3/- 75		
259	"Adolf"		ll I	55/-	65/-	9/50		16
			" II	55/-	65/-	8/50		
260	Toddyglas	Holländ.	Mangesk.	12/-				
			3/16					
261	Vandyglas	olivslip		22/-	24/-	26/-		
262	H kyp 35	Ofvdrev.		30/-	33/-	36/-	35 70	10 1/2
263	H olivsl		alstr	1/4 18	20/-	22/-		4 1/2
				3/4 23	26/-	30/-	4/70	4 1/2
				3/8	14/-	16/-	17/-	
264	H Beatrice			1/4	9/50	11/-	12/-	90
265	H Upsala							
266	H Sl kyp 35	Salatsk.		3/16 I	33/-		30	8 1/2
267	do gras			11/-	12/-	13/-	68	
268	do slipsl.			28/-	32/-	35/-	80 1/70	8 1/4
269	do. gras			11/-	12/-	13/-	68	
270	do. gras	tondform		14/-	16/-	17/-	68	
271	Champagne			5/50			85	
272	Vinglas	Bord.						
							80	8 1/4

239	= 240/1/8							
273		Rods Oliver.		10	13	1/80		2
	1052 häl	Lange Oliver	1/8	14	17	2/25	120	4.
274	"Sigmund"	Prisme-Oliver	"	20	22/-	3/-		10.
275								
276								
277								
278								
279								
280								
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332 Slotsmøllen  sandbl. 75/-
Portvinglas facetsl. 20
333 Toddyglas opds. 18/- 20/- 3/- 30.
334 fasetsl. 35/- 38/- 5/- 30 12
335 "  glatte 3/8 15/- 18/- 2/50 65.
336 sandbl 18/- + Selsbl. c

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367 Sukkuk. HVC 156 120 28 22/- 40 3.
368 " 157 110 59 25/- 70 3

HVC. 302

369 Sukkuk. 110 31 20 70 3.
370 " märkbl. " 304. 112 27 22 70
371 " " 303. 93 21 18 75
372
373
374
375
376
377
378 Whisky kniffel. 15/- 185/- 25
379
380
381 Cyl. Karaffe m/ P. gl. 1 30 35 4/75 24.
382 3/4 25 30 4/- 30
383 1/2 20 24 25 3/25 33.
384 3/8 18 35
1/4 17 2/25 40
1/8 15 60.
do bauchf. 1 40 43 4/- 5/50
3/4 35 38
1/2 30 33 4/50

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

401
402 Sukkerk. udgravet 4" 4¼" 15 17/- 3/25
403 Flødek. udgravet 16. 18 3/25 45.
404 Sukkerbøsje Katten 23/10 35 60 8/50 ca 10/- 75 10.
405
406 Sukkerk. HVC. 624 18/- pr. B. ru B. 15/- 70. 1
407 = 406 a HVC 2. 18/- pr. B. ru B. 15/- 70. 1
408 Flødek. HVC 724 15/- pr. B. ru B. 12/- 90. 50
409 Sukkerk. 100 130 oliemal. 25/- 30/- 4/- 60
410 do HAC mørkbl. 17/- 70
411 Flødek. udgravet Sukkerk. dec. 27 Blåbark 29 3/25 45
412 B. Kirkegården 5/126 45
413 " 40 ca 6/- 30. 15
414 " HAC mørkbl. 18/- 75
415 Sukkerbøsse Slibn. 8. 60,- 60/- 450 ca dec 8/- 60 15
416 do Opt. 7. 33,- 27. 3.50 33/- 4/50 40

25

417	Sukkerbosse kondsg el.			55/-	65/-	8/50	80	
			2	32			20	
418	Vandkaasse. hvi F. gl. H.		1½	25			30	
~~419~~			1	20.			40.	
			3/4					
~~420~~			2					
	do	" my Rist	1½					
~~421~~			1					
			3/4					
422	Sukkerbosse	kantet		85/-	95/-	105/-	50	14
423								
424								
			2	33	38	5/-	20	
425	do	Kugles. gl.	1½	28	33	4/50	30	
~~426~~			1	23	27	3/50	40.	
			3/4	20	25	3/25		
			2					
~~427~~	do	" fantsl.	1½		Kr. 140			
			1		" 1.20.			
~~428~~			3/4		"			
429								
430								
431								
				35	45			
432	do	fremst F. gl.	1½			6/-	30	
		" fantsl	"	60	90		12/	

433						
434	Sukkerk. Opd Forsolvings	20.			75	
435	Trejle	35		75	40.	
436						
				16		
437	gl. a skjf. afrun. ¾	17		2/25	75	1.
				18		
438	" baandl. opdr. "	15		2/25	50.	
~~439~~	" hv. a blev. " ½	13		15/-	2/	60
				16		
~~440~~	" " ¾	14		2/25	50	
~~441~~	" " 1	16		18 2/40		80
442	Gjærkande.	95		2/-	60	2
	HVC 154/155½					
443	mørkebl	17.			90	
	HVC 153					
444	"	15			90	3
445	Granbark	16			75	
446	Rosa	50			20	
	sibl. my Kiel	25			75	5
438	hv. a sibl. gl.	16		18 2/25	45	
	" baandsl.	15		18 2/25	45	
~~448~~						

449	Flöder.		3/16	17/50	20	2/75	33	
450								
451			3/16.	17/50	20	2/75	33.	
452		 m/K. Gjetbuk		25			35	
453								
454								
455	Mælkekopper	 glatt Kgl. B dismel		13.		16	60	
456								
457								
458	Mælkespade	hvide	2	50	60	8/-	16.	
459			1½	38	45	6/-	16	
460			1 a 1¼	30	35	4/50	20	
461			¾	30	33/-	4/-	24	
462			½.	22/50	27/-	3/50	30	
463	"	blaa	2	55	70	9/-		
464			1½	43	53	7/-		

465	Mælkespade	blaa	1-1¼	35	43	5/50		
466			¾	35	40	5/-		
467			½.	27/50	33.	4/50		
468	Ostekakkeler	m/F.	7"	Kl. F.			18	
469			6½	Kl. F.			20	
470			6"	Kl. F.			20	
471		hvidt.	5½"	Kl. F.	50 25		25 20	3 3
472			5"	Kl. F.			22	
473			½"	Kl F.	32	35 4/50	30 30.	
474	do m/ Fod.		12"		250	300	5	
475			11"		200	250	6	
476			10"		150 125	185	10.	
477			9"			160	14	
478			8"		100	125		
479	Fade alene		12" 11"		300 ~~200~~		3	25
480			10" 9" 8"					

1/2 hv maskinbl

		13	a					
481				6 P		92		6
482	Sylteglas	50/-	58/-	4 P	50	60 65/-		10
483		35/-	40/-	3	40. 45/-	45 48/75		15
484		25/-	30/-	2	30/- 22/50	28 32/50		20
485		18/-	4½ 24/-	1½	24/-	25 26/-	40 a/typ.	
486		14/50	3½ 17/50	1.	75. 18/-	20 19/50	50 "	
487		11/50	2½ 13/75	¾	14/- 10.	13 16/25	65 "	
488		9/75	11/-	½	9 12/-	11 13/-	75 "	
489		8/25	1½ 9/-	⅜	7 9/-	9 9/75	90 "	
490		9/50	7/-	¼.	7/25 6½	8 7/75	120 "	
491								
492	Geliglas			1½	9 12/-	10 13/- 95. 9/50 100		60
493				½.	7 9/-	8 9/75 1/25	110	50
494				¼	5 7/20	6 7/75 1/-	130	50
495								
496								

497					
498					
499					
500					
501	Tragte	12"	2/50		6
		10"	1/15		10.
		9			15
502		8	50	8/-	20.
		7½			
503		7	35	4/-	25
		6½			
504		6	30	4/50	30
		5½	28		30
505		5	25	3/50	30
		4½	22		30
506		4	16	2/50	50
		3½	16		50
507		3	13	2/-	50
		2½"	13		50
508		2"	11	1/50	50.
509					
510					
511					
512					

513	Fragte Cylinder		klar. Gl.	35		30	50
514	do m. Knop	klar	5-6"	35		20	
515	Pulverglas.		3"	115	135	8	
~~516~~			2½	90	115	12	
~~517~~			2	75	100	12	
~~518~~			1½	60	80	15	
~~519~~			1	45	60	20	
~~520~~			¾	40	50	24	
~~521~~			½	35	45	28	
522							
523							
524							
525							
526							
527	Hyazinthglas kann abgegeben					68	
528	" bei Thraylant					47	

		Hand	15"	14/25		
529	Hyazinthgl.	cant.	13	15	68	
530		anlehne	18	3/-	55	47
531		Rubin	35	6/-	40.	
532	Hyacinthgl. l.F.				68	
533	do l.F.	Hand cant	18/- 21/-	19/25 22/50	68 68	
534	Blakglas m. Tragl. 4 Vc.		12/-			
535	Blakglas		15/-	17/- c 2/25	90	
536	Blakglas	1/.	3/50	4/50	150	
537		2.	4/-	6/-	150	
		4.	5/-	6/-	120	
538	"	WH □ mit Rand	5/-	6/-	200	
539	do	glatt	6/-		150.	
540	"	WH □ pol. R.	6/-		200	
541	do	4½ EV. 961	3/60.		150	
542	do		5/-	6/-	120.	
543	do	EV □ Gerieft	3/60 6/-		200	
544	do	amlegl. R.		12	120.	

545	Blakgles	EV	6/-			150	
		st.	25	17/-	50	80	
546	Skomagerkuvt	mell.	20	30	40	"	
		sm.	15	25	30	"	
547	Torkekugler	3/4"	8/-			100	
548	Vinglas eff. P. O. & Co		4/-				
			45	40/-			
549	Vinglas	M. K.	35	5/-		25	
550	Spyttebeger m/ Tragt		65	10/-	30	10	
		enkelt svart	30		30.		
551	do. m/ Hank		24	26/-			
	do		25	4/-	35		
552	Lommefl. Knopprud	1/4	6/50		80		
553	"	1/8	5/50	7/-	100		
554	"	1/8	14/-	16/-	2/25	100	75
555	m/ Aluminium Beger. Kanyer	1/4	28/-	33/-	4/50	80	
556	Tagefl.	1/4	7/50	9/-			
			9/-		1/20	80	
557	"	1/8	6/-	7/-			
			7/80	8/60	1/-	100	
558	Lommefl. Patent.	1/4	17/-	20/-	3/-	60	
		(m/ Prop	8/-)				
559	" "	1/8	14/-	16/-	2/25	75	
		stor	6	8	4/15	110	
559	Tregleglas	mell.	5	6	/85	130	
		smaar	4	5	/70	150	



561	Fuglebadekar	28/-	32/-	35/-	30	28
562	Fuglegles kykkel	15	12/50	16/25	1/-	80.
563						
564	Pattefjæller lange	9/60	7/50	9/-	10/50	1/20 80
565	" flade	8/40	6/-	7/-	9/-	1/- 100.
566	Brysdgles flade	15	18	Kr. 25		50
567	" m/ Rör			" 60		30
568	Saltkar runde	4/-		4/50	60	125
569	" □.	5/-		6/-	85	125
570	" dopp.	6/-		7/50	1/15	100.
571	" glatte HVC	8/-			130	1/50
572	Poddgstænger	5/-		Kr. 10		100
573	Saltkar △	6/-		7/-	1/-	125
574	" 6 Kantet	6/-		7/-	1/-	125
		röde	5/50	4/50	1/-	150
575	" lille	5/-		6/-	85	150
		röde	4/50	8/-	1/15	125
576	" " stor	6/-		7/50	1/-	125

545	Blakgles		E V	6/-		Bz. 50	150	80
			st.	25	35			
			mell.	20	30	40		"
546	Skomagerkniv		sm.	15	25	30		"
547	Tirkekugler		3/4"	8/.			100	
548	Vinglas	eff. P. O. M.		4/-				
				45	40			
549	Vinglas	M. K.		35	1/75	⌒ 5/-	25	
550	Spyttebøyler	m/ Træsk		65		⌒ 10/-	30	10
				30			30.	
551		do. m/ Hank		24	26/-			
		do		25		⌒ 4/-	35	
552	Lommeff.	Knopende	1/4	6/50	9/-	⌒ 1/20	80	
553	"		1/8	5/50	7/-	⌒ 4/-	100	
554	"		1/8	14/-	16/-	2/25	100	75
555		m/ Aluminium Bøyler. Kanten	1/4	28/-	33/-	4/50	80	
556	Tagneff.		1/4	7/50	9/-	1/20	80	
557	"		1/8	6/-	7/-	1/-	100	
558	Lommeff.	Patent.	1/4	17/-	20/-	3/-	60	
			(m/ Prop	8/-)				
559	"	"	1/8	14/-	16/-	2/25	70	
			stor	6	8	4/15	110	
559	Fugleglas		mell.	5	6	/85	130	
			smaa	4	5	/70	150	

561	Fuglebadekar		28/-	32/-	35/-	30
562	Fugleglas	kjøkken	12/50	15	16/25	
					⌒ 2/-	80.
563						
564	Pattflasker	lange	7/50	9/60	9/-	
					10/50	1/20 80
565		flade	6/-	8/40	9/-	
					⌒ 1/-	100.
566	Brystglas	flade	15	18	Bz. 25	50
567	"	m/ Rør			" 60	30
568	Saltkar	runde	4/-		4/50	
					⌒ 60	125
569	"	□.	5/-		6/-	
					⌒ 85	125
570	"	dopp.	6/-		7/50	
					1/15	100.
571	"	glatte HVC	8/.			130
572	Toddystænger		5/-		Bz. 10	100
573	Saltkar	△	6/.		7/-	
					⌒ 1/-	125
574	"	6 Rumbl.	6/-		7/-	
					⌒ 1/-	125
			røde	5/50	6/50	1/- 150
575	"	lille	5/-		6/	85 150
			røde	4/50	8/-	1/15 125
576	"	" store	6/-		7/50	1/- 125

577	Smörgåsvagnar	se röd Prisbog.				
578	Saltkrus	" " "				
579	Saltkar		runde	6	7/50 1/-	125
580	"		ovale.	6	7/50 1/-	125
581	Flødemaskiner	se röd Prisbog. m/ Haand.				18.
582	Havarier			50	14/-	25
		Skygle & Stjerne:			17/- 9/125.	5
583	Saltkar	Stjerne: Runden		5/-	6/- 80	130 120
				5"	33/-	50/- 33.
585	Røghatter		6"	35	55	30
~~585~~		m/ Mus. Bes.	7"	40	65	28
~~586~~			8"	45	75	25
~~587~~			9 à 10"	50.	85	18
588	Fløjlas.		4"	12	20	120
~~589~~			5"	15	25	100
~~590~~			6"	20	30	80
~~591~~			8"	30	50	65
~~592~~			10"	40	75	50
			12"	100	150	18

593	Saltkum Tallerken		14/-	17/-	Dis 2/00. 125
594	Cylinder m/ L.	se röd Prisbog.			
595	"	H.H. Mellemsyren Fabrikk.	D 145 H 245 m/ Skjæl	75 85.	100/- 15.
596	Saltkar presse.	Fabrikkvare	5/-	6/-	125
597	do	" " stor.	6/-	7/50	100
598					
599	Cylinder	 Hans Rørbeck D 150 m/m H 245..			100/- 15
600	Cylinder m/ L.	se röd Prisbog.			
601					
602					
603					
604					
605	/				
606	Cylinder m/ Rep	se röd Prisbog.			
607	do	" " "			
608	Fløjlas		3P	40	

			glatt	20.	22/-	4.	140	
609	Tieberbösser		slib.	28.	33	4/50	130	5
610	Pl. mineyf.	S. E. P.		12	15	c 2/-	125 Lag 150 75 150	
611	Fiskeglas.		2P 3 4	28 30 40 55/-	33	4/50	20. 15 12	
612	Flinsanger			30	32/50	4/50	30	
613	Gradeglas	 see raid Prisbog.						
614	do		18"	100	150		15	
615	do	see raid Prisbog.						
616	Malk. Kande		1P	60.	70	9/-	12.	
617	"	Kujf. B.		70		10/-		
618	Pl. Kande	 hv. gl.		100		15/-	10.	
618	"	Blomsterstikke		135	150/-	21/-	9.	15
		opal.					14	
620	Whiskyhorn.	hv. slibm		120.		18/-	13.	40.
621	Glas gide smoede		3/16 3/8	18 22		2/50 3/-	80 70	
622	Fiskalterkeuse. olimuil.			35		4/-	60.	15
623								
624	Asjetter	R Holbæk ovale	Glat			B. 100	30 10	—

		smoe	10	15	c 2/-	
		mulle				
625	Blomsterstikke	stor.				
626	Saltbösser. 		8/50.	10/-	140	
	10"		175/-	200/-	225/-	16 60
627	Isfad 12"		235/-	266/-	300/-	10 80
628	Aviel alimil Tænger	5½"	45.		2 4/00	60 16.
629	" ½ alimil,	5½"	30.	33	2 4/50	60. 8.
630	" Slib. 9.		90/-		100/-	40 45
631	Fiskeglas m/H. 				B. 18	60
632	" m/H.  smoe				B. 18	80
633	" " " fauhit.				B. 35	
634	Bankeglas m/H. hyed.				B. 20	
635	Isasvit slibjern	7 tyn i ad. 	12/-	14/-	15/-	50
636	Isasvit Nibjern		28/-	32/-	35/-	60
637	Fallerkeuse m/Hulle	4½"	25			50
638	Isasvit slib Tænger	7¾.	35	60/50	80/-	30 4×4.
			55/-	60/-	65/-	24
639	Isfad Slib I		425/-	390/-	485/-	
	" slib II		350/-	390/-	485/-	10 12
640	11" " Slibpan f.		285/-		325/-	13 60
	Isasvit 629					

641 Osterklysprus
642 Portionskaraffe 1 9/- 12/- 100
643 Melkekander udgaar
644 Skaale udgaar 30
645 Sennepspotte gule 30/- 33/- 4/50 70
646 Smørkugleasciet 40/- 45/- 285- 12
647 Ostekrokke sl. Prisbog se rød Sl I " II " III 65.
648 Osteklokke 6' sl. 115/- 140. Fod 30 Klk 24. Sl 285.
649 do. se mit Cirkulære Sag 63.
650 Vandkaraffe m/Gl. Kugleh. 1P bdl. 30 35 4/50 32/40 41.90 38
651 Vinkaraffe m/P. 1/2 I a 30 33 4/50 35
652 Ostekl. m. I 225/- 275/- 4/50/- 5 K 80
II 250/- 285/- 300/- 25 20 80
III 195/- 230/- 25 K 45
FH. II 28 270/- 235/- 20 70
653 Vinkaraffe m/P. 1/2 blanch. 4/50 33 7½
654 do m/Hank Likjen 45 15
655 do fasetsl. 3/4 45
656 do 4 TO
657 Kande olivgrb. 85 95 12.- 22.15
658 Kande Sibir. 7. 1.60 185 24 22 60
659
660 Kander bm. hamrd. 33 35 4/50
bdl. 1 30 35 4/50 25
661 1 1/2 34 48 52/- 40 5/50 20.
662 Vandkaraff. m/Gl. a 1 26. 30 4/- 80 Glas. 3/8 Karaffe
663
664 Glas hamrd 8. 7. 10 1/35 80.
665 Likørkaraff. a hai F. 25 30 4/- 30.
666 do a lav F. 25 30 4/- 30.
667 do. a 30. 35 4/50 25
668 Likørglas a 7 9 1/15 60.
669 Likørkaraffe HVC 30 30
670 Bakken a 30 33 4/50 40.
671
672

641	Osterklypress					
642	Pudiumskaraffe	2	12/50	16/-		
643	Malkekander				30	
644	Skaale				24.	
645	Skruppergule		30/-	33/-	70	
646	Smørkugleasiet		40/-	45/-	25-	12.
647	Osteklokke sl. Præsboy					
648	Osteklokke 6" sl.		115/-	140.		
649	do.					
650	Vandkaraffe sl. Kugleh. 1P bdl.	30	35	4/50		
651	Vinkaraffe m/P. 1/2 T	" 30		4/50	35	
652	Osteklokke					
653	Vinkaraffe m/P. 1/2 blanish.			4/50	33	7½
654	do m/Hank	Liljum	65		15	
655	do facetsl.	3/4				45
656						

657	Kande	olivsleb.		85	95 12/-	22.15
		Slibn. 7.		1.60	185 24	22.60
658						
659						
660	Kander	kn. hamsl.		33	35 4/50	
		sibl.	1	30	35 4/50	25
661			1½	34	40 5/50	20.
662	Vandkaraff m/Gl. u		1	26.	30 4/-	80 Glas. 30 Karaffe
663						
664	Glas	hamsl		8.		
				7.	10 1/35	80.
665	Likørkaraff	u hai F.		25	30 4/-	30.
666	do	u lar F.		25	30 4/-	30.
667	do.	u		30.	35 4/50	25
668	Likørglas	u		7	9 1/15	60.
669	Likørkaraffe	HVC		30		30
670	Bakkeu	u		30	33 4/50	40.
671						
672						

673	Kürs m. H. rosbl.		3/16	13.	M. 25	60	
674							
675							
676	Seidenkissen.	seidel	1/4	20		40.	
677							
678							
679							
680							
681							
682	Smyrnaseife				M. 50		
683	Handglas geschrenkt			12/50	15	70.	
684							
685	Spazierstock Rohr	dop.			8/50	24 Oesterr. 24 Ausland	
686	Bürste Handf.	zöll.		18	20 2/75	33.	
687							
688							

689	Zeichenkasten m. Heft	1902	70.		18
690					
691					
692					
693					
694	Skasten zöll. dreifach K.		28	33 4/50	33
695					
696	Uebergatter a		40	4.	20.
697					
698					
699					
700					
701	siehe Zeichnen Reissbrett 2.				
702					
703					
704					

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

Tulpen see Tulpe 2.

721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736

Tulpen see Tulpe 2.

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

Pulpan see Pinsbog 2.

Haupkov see Pinsbog 2.

753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768

Haupkov see Pinsbog 2

			Nett	Br.	
769	Stormlygte gl.	nr. 2996. myelt cylr. Høide 170 mm. Diam f.o 70 mm. - g.m. 82 -			
770	do.	Høide 162 mm. Diam f.o. 64 - - g.m. 85 - ellr. Dbskrivning M.			
771	Stormlygtegl.		19.	Nett 23/- 30	55.
772	Lygtekugler		30	40	30
773	Skibslygteglas		hr. 165	250	6
774	Lygtekugler	HVC 40	40	70	22.
775	"	 Nat 90 +90 (HVC	48)		25
776	Stormlygtegl. smaa	 Cl. M	7	15.	150
777					
778					
779					
780					
781					
782					
783					
784					

785						
786						
787	Tapbeholdere		4"	8	11	100.
~~788~~			4½	10	15	90
~~789~~			5"	12	18	70
~~790~~			5½"	14.	21.	70
791	Haandlampen			7	10	120.
792	do	 lav F.		12	16	80
793	do	 høi F.		14	20	80
794	do	 ringed		13	18	80
795	do	 ny F.				se side Prisbog.
796	do	 gl. sbl.		14. 48	20 60	80 70
797						
798						
799						
800						

801						
802						
803	Indhængsbeh. se ved Bordlamper.					
804	Vægglamper	2-3"	7	7/50	11	110
~~805~~		5-6"	8	9/50	13	~~110~~ 110
~~806~~		8-10"	10	11/50	17	100
~~807~~		14"	25		35	
808		8-10"	10/50		17	100
809						
810						
811						
812						
813						
814						
815						
816						

817						
818	Fatsen. Vægglampe	EV 8-10"	12	18	15	120.
819						
821	Knobeh.	Kl. EV 889 14"	10 17		25	90
821						
822	"	" EV 12/14"	16 20		35	80.
823	"	" 855/14"	16 20		35	80.
824						
825						
826		Opal. EV 27	20	25	30	80. 75
827						
828						
829	Fatsen. "	" E 39"/D	25	35	40.	70. 45
830	" "	" 38	20	25	30	70. 35
831	"	" 37	30	35	45	40 50
832	"	" 30	50	50	50	50

833	Kürbisholder	Kl. EV 10.	22 18	35	60
834	"	" " 11.	22 20	30	75 80
835					
836			25		
837	"	Opal 14"	30 25	45 40	65 70
838	"	HVC 1.5 00. " EV 84 67	30 25	45 40.	65 70
839					
840					
841					
842					
843	"	60 Opal HVC 2/10"	22 20.	35 30	65 70
844					
845	"	00. " " 7/14"	30 25	45 40	65 70
846					
847					
848	"	69 Kl. HVC 18/14"	20 18	30	75 80

849	Kürbisholder	69. Kl. HVC 19/14"	20	35	80
850	"	60 " " 15/14"	20	30	100.
851	"	65 " 10/14"	20 18	25	85 90
852	"	" 17/14"	20 18	30.	90.
853			20		8
854	"	"	22 20.	35	80
855					
856					
857					
858					
859	Vaggelampe	d.M 3" 7/ EV 33/2"			
860	Vaskelampe		15 12	20 18	
861					
862	Stempelbeh.	3-5"	10/30 8	15 17	120.
863	Kürbisholder Opal	HV 36/10"	30 25	45 40	70
864	"	Kl. EV 13/14"	20 18	30	75 80

865	Kurvbehälter		18		
866	"	Opal.	22 20	35 30.	70.
867	"	" HV.I./10"	30 25	45 40	60
868	"	" 4/14"	30 25	45 40.	55 60. 61
869	"	" 10/14"	22 20.	35 30	65 70.
870	"	" 11/14"	22 20	35 30	80.
871	"	mit Steinhalter " 4/14"	30 25	45 40.	
872	stibl. Nachtlampenbeh.				120.
873	" "				120.
874					
875					
876					
877					
878					
879					
880	Stempelbeh. m/F.		10/50	15 12	95 100

881	Kurvbehälter	Kl. HVC 20/14"	22 20.	35	80
882					
883	Lyslampen	Opal M. Bøj	20.		80
884	Kurvbehälter	"	28 25	40.	60.
885	"	" HVC 11½/14"	22 20.	35 30	80
886	"		22		
887	"	Kl.	20 18	30.	90.
888	"	"	25	40.	60
889	"	"	22 20	30.	90.
890	"	"	22 20	30	100.
891					
892	"	Opal	30. 25	45 40	60.
893	"	Kl.	22 20.	35	80
894	"	"	25	35	80
895	"	Opal 14"	25 22	40 35	70
896	Vagtlampe	HVC 82/5"	11 9	15	120

897	Kiirobeholder	Opel		22	30	60	
898	"	"		25	35	70	
899	"	Kl.		20	30	-	
900	Vaggelampe		10"	10	16	110	
901	Lampbeh.		6-8"	9	13	120	
902	Kiirobeholder	Kl.	14"	16	30	100	
903							
904	Vaggelampe	EV.42. G.M. 8/50 cant.		10	15	120	
905	"	"		13	18	120	
906	"	"	10"	14	20		
907							
908	Underskål	se röd Reisberg					
909	Kägelbeh.	"	"	"			
910	Kiirbeholder	Opel	14"				
911	"	Opel	14"	25	40	70	
912							

913							
914	Vaggelampe		6" 8-10			110	
915							
916	Kiirbeh.	Opel		22	35		
917	Vaggelampe		5"	12	18	120	
918							
919							
920	Vaggelampe		3"	9	14	120	
921	Kiirbeh.	HV 23. Kl.	14"	20	35		
922							
923	"	Opel	10 a 14"	22	35		
924	Tapbeholder		4 1/4/10"	45	75	70	15
925	"	Opel	4"/8"				
926	"		3 3/4/8"	45	65	80	20
			5"/10"	60	100	50	30
			6"/14"	90	135	30	40
927	"		3 3/4/8"	55	75	80	28
928	"		1"	100	150	50	

929	Haandlampe Papirholder		8"	75	100	45	30
930	"		10"	90	125	35	30
931	Bordlampe				500	5.	150
932	Papirholder	E.V. 35/- blomstr. opl.		50.	75	35	
933	"			1/15	1/65	50	50
934	"	A		1/25	2/-	25	50
~~935~~	"		B.	1/25	2/-	"	60.
936	"	A		90	1/50	30.	25
~~937~~	"		B.	1/60	1/65	"	50
		E.V. m/ 10"		35	55	55.	
938	"		Vid. 5"/4"	50	75	50.	
939	"	4"/4"				80.	
940	"		14"		1/10.	1/65 35 ~~/6~~	50
941	" do I	14"			50	75.	12.
	" II	"			65.	90	15
942	" St I	14"			110	165	30
	" III				120	175	45
943	" St I						
	" II						
	" III						
944	"				90/-		

945	Tapetholder Slib	75/-	100/-	35	15	
946	" opf. Sæt	40/-	60/-	45		
	" " II	100/-	135/-	35	38	
	" " III	75/-	100/-	25	18	
		165/-	225/-	35	5.	
947	" seladon 25/- E.V. ~~patentopf~~ E.V. № 1630.			50		
948	" Slib.	200/-	275/-	25	100	
949	" "	300/-	400/-	25	100	
950	" " Sl 3	100/-	150/-	35	32	
	" " " 2	120/-	135/-	"	48	
	" " " 1	160/-	165/-	35	38	
951	" "	120/-	175/-	30	40	
952	" " facetsl		95	80	15	
953	" " "	85/-	125/-	28	20	
954	" "	105/-	150/-	30		
955	" "	125/-	175/-	25		
956						
957						
958	Sturelampeyf.	3/25	4/50	240		
959	43 37	4/50		220		
960		4/-	5/50	240		
960½	1"	3/-	4/-	200		

961							
962	Tulpeglas			10/- 6/-	13/- 8/-	200	
963							
964							
965							
966							
967	Handlampglas			6/- 5/-	8/25 7/-	200	
968	Tapbeholder		14" fastbl.	22	35	70.	
969	"		5 3/4"/14"	35 38/	50 56/	30.	
970	"		N	50 58/-	75 85	"	10.
971	"		O	70 76	100 110	"	30.
972	"		P	90	130 110	"	45
973							
~~974~~							
975							
976	Tapbeholder		glat fastbl.	35 135	50 175	30	80

opbirke Beholdere see næst Priesbog.

977							
978							
979	Tapbeholder			150/ 125	200 175	28	75
980							
981	" E.V 34 1/50			200	300	40	110.
982	"		10" 14"	60 70/ 65 80/	85 100 120	50	25 30.
983	"		10 14"	55 45	80 70.	50.	15
984	"		Opal	20	40	60.	
985	"		fastbl.	40	75	50.	
986	"		"	40	75		
987	"		5 1/4"/14" 10"	50 75 65	80 100	50 50	15
988	"		14"	75 85	115	50	35
989	"		6 1/4"/14"	85 100	130	30	40.
990			6 1/8" R	90	135	38	45
991	"		S	110/- 90	150 135	28	45
992			6 1/4 T.	110/- 90	150 135	30	45

993	Tapbeholder		6" U.	110 100	165 150	38	60
			4½"/10"	60 68	95 85	70	30
994	"		5½/14" W	85	135	50	40
995							
996	"		5½" X	110 100	165 150	50	50
997	"		4½"/6" Y.	53 50	75 70	80	25
998	"		5"/14" Z	68 60	100 90	50	30
			glatt	25	40	60.	
999	"		6⅛ Æ	125 110	180 165	38	60
1000	"		Ø.	135 120.	190 175	80	75
1001	"		5¾"	140 125	220 200	38	75
1002	"		5½"	75 70	100	40	25
			8"	70 55	100 75	80	40
1003	"		10"	95 85	140 115	50	
			14"	125 100	180 150	50	60.
			4¾"/12"	75	1.10.	60	
1004	"		4½"/10"	85 65	100 90.	80	35
1005	"		6⅞/14"	125 110	185 165	38	80
1006	"		3"/6"	33 30	50 45	80	10
1007	"		6⅜	170 155	250 225	38	100
1008	"		6"	125 115	185 160	38	60

1009	Tapbeholder		5¾"	150 125	200 175	50	75
1010	"		6½"	250	350	20	150.
1011	"		6½"	250	350.	20	150
1012	"		6⅜"	145 130	225 200.	28	75
1013	Kurvebeholder	Opel	HMB 14"	35 30	55 50	40.	
1014	"	"	Warm 14"	30 25	45 40.	70.	
1015	"	"	HVC 6 05.	30 25	45 40.	70	
			grün opl.	40	60	45	
			Perlen.	50		"	
1016	"		Kunst Rund	40		"	
			Opel	30	50	50	
1017	"	"		55 50	85 80	32.	
1018	"	Kl.		22 20	30.	90.	
1019	"	"	EV. N16	22 20	35	70.	
1020	"	"	EV. 367D.	22 20	30.	90.	
1021	"	"	EV. 15	22 20	35	80.	
1022	"	"	" F gewölbt	22 20.	30	90	
1023	"	"	" 17.	22 20	30	90.	
1024	"	Opel		22	30.	60.	

1025	Kúrobeholder	Kl.	E.V.F.	20	35	70.
1026	"	Opal.	" 29.	30.	40	60.
1027	"		8" " 106 10/- 10" 3006	25/-	35.	75 88.
1028	Vaggelampe		" 42A 6-8"	9/50 8.	15 13.	120.
1029	Lampelbeholder		2"	10/50 8	15 12	120.
1030	Kúrobeholder		C.M. 2"	10	15	150
1031	Vaggelampe		C.M. 6"	14/50 13.	20 18	110
1032	"		C.M. 8-10"	13	18	110.
1033	Kúrobeholder	Kl.		25	35	60
1034	"	Opal	HVC 37 C.F.	30 25	45 40	60.
1035	"	"		28 22	40 35	60.
1036	Vaggelampe		rubin rosa 2"	20/ 10	25/ 30/ 15	150
1037						
1038	Kúrobeholder	Kl.	14"	18 15	25	100
1039	"	"	10"	18 15	25	90
1040	"	"	10"	18 15	25	90

1041	Kúrobeholder		E.V. m/T.	22 20	30	85 90.
1042	Vaggelampe		3"	9/50 8	15 13.	120.
1043	"		8"	11/50 10	17 15	110.
1044	"		10"	20	30	70.
1045	"		6-14"	14	20	100.
1046	Kúrobeholder	Kl.	E.V. 10"	18 16	25	90.
1047	"	"	14"	22 20.	30	80.
1048	"	Opal	E.V.27 m/ " 1315	30.	45 40	70.
1049	"	Kl.		22 20	30	90.
1050	"	"	" 17.	24 20	35	65 70.
1051	"	Opal		30	50	53 50
1052	"	Kl.		22 20	30	90.
1053	"	Opal	E.V.O. 2"	12 10	18 15	130
1054	"	gal 2	Fodl.			120
1055						
1056						

1057	Kärnbeholder	Opal	HVC 8. 25	30	35 50	50	
1058	"	"	" 9 25	30	35 50	50	
1059	"	Rubin		70	100.	35	
1060	"	Kl.		20	24 35.	65.	
1061	"	Opal	10"	25	30 40	70	
1062	"	"	HVC 13. 22	25	35	60	
1063	"	Kl.		30	35 45	50	
1064	"	"	10"	22		85	
			14"	20	25	90.	
1065							
1066	Natlampesk.	Lunar.		7.	10.	150	
1067							
1068							
1069	Illuminationesk.		Rubin	25		50	
			cait.	15		65	
1070	"		Rubin	12		110.	
			cait.	8		110	
1071							
1072	"		Rubin	30	45	40	2
			cait	15	25	75	2
			Rosa	40		38	

1073						
1074	Kugler.	see röd Pressboy.				
1075						
1076	Handlampesk.		15	25	80.	
		cait	45	60	24	24
1077	Kyglas	Rubin	75	100	18	
1078	"		50	80	24.	
1079						
1080						
1081	tidgaad					
1082						
1083						
1084						
1085	tidgaad					
1086						
1087	tidgaad					
1088						

Elect. Feuer.

1089	Reflector.	23½ ¼ E.V.	Seladon	75
1090	"	26 ½	Seladon	90
1091	wdgaard	30 ½	Seladon	1/35
1092		26 ½ Porz. my gl. E.V.		.85
1093		23½ ½	Porz. Engl.	75 1/15
1094	wdgaard.			
1095				
1096				
1097				
1098				
1099				
1100	wdgaard			
1101				
1102				
1103				
1104				

1105	wdgaard
1106	
1107	
1108	
1109	
1110	wdgaard
1111	
1112	
1113	
1114	
1115	
1116	
1117	
1118	
1119	
1120	

1121						
1122						
1123						
1124						
1125						
1126						
1127						
1128						
1129						
1130						
1131						
1132						
1133						
1134						
1135						
1136						
1137						
1138						
1139						
1140						
1141						
1142						
1143						
1144						
1145						
1146						
1147						
1148	Kugler Thomsen	Chimie		55/00.	857-	15
1149						
1150						
1151	Fudføringsvår		4/4	15	25	60
1152	Fsolurvår			10	20	100

1153					
1154					
1155	Reflector.	ovenf.	90	150	18
		rund	30		10
1156	"	D 180 H 135 R 60	35	45	20
		ovenf.	175		10
1157	do	L. 170 H 140 R 57		100	
		ovenf.			18
1158	"		30 40	50	20
1159		B.D. von 455			
1160		B.D. von 1327			
1161					
1162	"	gnde ovenf.	100 125	175	10
			33 40	50	18
1163	"	ovenf.	50 75	100	10 12
1164					
1165					
1166					
1167	Rückreflexer	Kl.	400	500	3.
		ovenf.	500	650	2
1168	"	ovenf.	250	325	5
		viel			2

		Kl.	250	350	6.
1169	Rückreflexer	ovenf.	300	400	4
1170	"	ovenf.	500	650	2.
1171	"	ovenf.	325	450	5
1172	"	ovenf.	325	450	4.
1173	"	ovenf.	600	775	1½
1174	"	ovenf.	250	325	7.
1175	"	ovenf.	500	650	2.
1176	"	HVC Klein indir. mit ovenf.	250 3/25 250	325	8 7.
1177	Asbestkeule		30	40	45
1178	"		25	35	60
1179	"		100	135	16
1180	Reflector		30	40.	32.
1181	Kuppel		30.	40.	32.
1182	"		40	50	25
1183					
1184	"		30	40	32

			Altmessing	60	85	18
1185	Reflectors		Kl. Rand	75 85	100	18
1186						
1187						
1188						
1189						
1190						
1191						
1192	Culots.			12.	18	60.
1193	Zimmerkytte	Gas.		20	30.	60.
1194	"	mit 96 53.	10"		30	100
1195						
			m/ Rand.	15		
1196	Raghatter		m/ Rand.	18/50	30	70
			m/ Kl. Rand		35	60
1197	"		- blau -	23/50	40	60
			opak Feld		30. 40.	70
1198	"		Feld	18.	25.	
			opal	13	20	100
			m/ Rand.	12		
1199	"		m. "	18	25	80
			m/ "	8		
1200	"		m "	10	15	100

1201						
1202						
1203						
1204						
1205						
1206						
1207						
1208						
		6"	45	65	60.	
1209	Gaskupped. svar 1/2 mnk	4 3/4"	35	50.	60.	
1210	Elekt. Kuppel glat		31/50		40	10
1211	"	omsp.	35 45	60	40	10
	Elect. Kuppel	mat.	35 45	60	50	10
1212						
		aluminit.	90	115	55	50.
1213		omsp.	40	55	45	10
1214		opal omsp.	35 40	55	45	10.
1215		omsp.	40	75	50	10.
1216		omsp.	50	65	45	

1217	Elect. Kuppel		ovenf.	50	65	45	10	
1218	"		ovenf.	55	75	40	10	
1219	"		mek.	50	65	50	10	
1220	"		Opal	40	50	50		
			ovenf.	45	60	40		
~~1221~~			mek.	45	60	50		
			Stjerne	75	95	35	10+30	
			Opal	50	65	35		
1222	"		ovenf.	55	75	40		
			mek	55	75	35		
			Stjer	85	110	35		
1223	Reflector.			225	400	4		
1224	"			225	400	4.		
1225	1/Hvile Kugle		Kl. mek.	40	65	40		
1226	" "	150 500	ovenf.	12.00		1.	50	
1227	"	94 240	Kl.	125		20.		
1228	"		ovenf.	40	50	50		
			mek	50	65	40		
1229	"		ovenf.	60	75	35		
1230	"			90		40	45	
1231	"		Perlem.	40	50	35		
~~1232~~			fejlet.					

1233	1/Hvile Kugle		100/-	1/25	30	65	
1234	Elektr. Kugler	overf	29/-		30	10	
1235	" "	"	29/-		30		
1236	" "	Kl. irris mat Ø overf perlem.	40/- 25/- 25/-	50/- 35/- 35/-	45		
1237	" "	Kl. irris mat Ø overf perlem.	40/- 25/- 25/-	50/- 35/- 35/-	45		
1238	" "		25/-	35/- 150	45		
1239	" "	Sölvirris	100/-	—	30		
1240	" "		25/-	35/-	45		
1241	Parisere.	8"/10"	100	150	10		
1242	"	8½"/14"	125	1.75	8		
		9"/14"	125	2.00	8		
	Teledon	10"/14"	150	225	7		
1243	" = 1241. Halvaarbeim 3½"	9" 14"	190	300	8.		
1244	"	9"/14"	200	300	5		
1245	"	9"/14"	150	285			
1246	"	10"/14"	200	300			
~~1246~~	"	2/20"					
1247							
1248	Kassér Kassér 4½ 9" 2⅜	Kl. Bund		300	8		


1249	Paris.		9"/14"	125	175	8.
1250	" (Reflector)			125	175	8.
1251	"		9"/14"	175	250	7.
1252	"		"	175	250	7
1253	"		"	175	250	7.
1254	" Edgar		11"/14"	250	375	5
1255			9"/14"	175	250	7.
1256						
1257						
1258						
1259						
1260						
1261						
1262						
1263						
1264						

1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280

1281	Nickelmünzenkupfer	Cuivre HVC.	WW 2/8	11	20.	80.	
1282	do.	Soldaten	2/8	14 15	25		
1283							
1284							
1285							
1286	Cuivre haal gl. wal	Diam 1102 Longu. 1057 Rhomben 60 aand. NA.				70	
1287	Cuivre glas.	Cu. Soiree Dim. 290 Hoog. Hoek 183.		250.	300.	9.	
			Letter	65 43	100	18	
1288	"		zwarte	85		12	
			opk. m. Stijn	125	175	15	
1289	"	Opal Dim 270		175		16	
1290	"	Dim 223 Hoek 73	kl.	90	135		
			mgl.	110	150	16.	
1291	"	Dim 145 zwarte Hoek 60		50 40	50	35 40	
1292	zwarte "	Dim 135 Hoek 40		25	35	40 60	
1293	Neuhaus Kupfer	Dim 135 Hoek 105		40	50	50	
1294	"	Dim 183 Hoek 125		75	100	30	
1295	"	Dim 128 Hoek 95		30	45	60	
1296	"	Dim 132 Hoek 88		35	45	60	

1297	Beschlittelsegl.	Dim 100 Hoek 170 Rund 106.		50	65	40	2.
1298	"	Dim 83 Hoek 100				70.	
1299	Elect. Kuppel.	Opal.		30.	40.	40.	
1300							
1301	" "	Perlm.		100.	125	15	2.
1302							
1303							
1304							
1305							
1306	" "	ovenf.		60.	75	24.	
				125	pol R.		11. 35
1307	" "	Albade.		115	150	24	20.
1308	" "	ovenf.		60.	75	30.	
1309		facettl.		50		90	25
1310	" Rein			15		150.	
1311	" Kuppel	Albadl.		60.	75	36	18
1312	" "			50.	65	25	

1313	Elect. Reflector		33 50.	65.	20.	
1314	" Kuppel	ovoid.	35 40	50	30.	
1315	" Reflector		33 40.	50	20.	
1316	" Kuppel	Opal ovoid.	40 50	65	45	
1317	" " opal.		65	90	27.	
1318	" Reflector		60 75	100	12.	
1319	" "	 Opal		60	32	
1320	" "	"	150	200	12.	
1321	" "		30 40,	50	20.	
1322						
1323	" "	Opal	20 25	35	50	
		grain ovoid.	60	85	25	
1324	" "	Opal	25 30	40.	36	
		grain ovoid.	75 85.	100	18	
1325	"	Opal	33 40	50	20	
		grain ovoid.	100 115	150	10	
1326	"	Opal	30 40	50	18	
		ovoid.	60.	85	16.	
1327	"	Opal	30 40	50	20	
		grain ovoid.	90 100	135	10.	
1328	"	Opal	35 40	50	16.	

1329	Reflector.	Opal	45 50	65	20.	
		Opal	60	65	20	
1330	Kuppelgarn	ovoid.	60	100	18	
		grain ovoid.	100	150 135	10	
1331	Reflector	Opal	30 40	50	20	
		grain ovoid.	90 115	150	10.	
1332	"	Opal	30 40	50	20	
		grain ovoid.	90 115	150	10.	
1333	Kuppelgarn	Opal ovoid.	80 100 125	125 150	12 10.	10.
		grain ovoid.	200	250	6	
1334	Reflector.		45 50	65	20.	
1335	"		200		8.	
1336	Gas Reflector	9"	40	65	20	
		9½"	42	70	20	
		11 3/8	45	75	14.	
		13"	100		10.	
1337	"	 7 3/4" Neck 13/4	35	55	24.	
1338	" f. pat.	 7/14 Neck 45/64	50	75	32	3.
1339						
1340	Reflector		25	35	60 Opal 50 ovoid.	
1341	"		40	50	40.	
1342	"		25	35	60.	
1343	"		65	85	24.	
1344	"		60	80	24.	

1345	Stallaterne		75	100	20.
1346	Reflector.		20	35	60
1347	Arbeitslampe		40	50	40
1348	"		30	40	50
1349	" Fäglas		115		18
1350	Hansen-Bullaugen		20	30	70
1351	Lyö	4"	10	15	120
		5"	12	20	100
1352		6"	14	25	90
		7"	16	30	
1353		8"	25	35	70.
1354	Reflector = 1346 Stor Rd.				
1355	Natlampe Kuppler	2 3/8"	8	14	130
1356	"	3 1/2"	12	18	100
1357	"	2"	5	8	200
1358	"	2 5/8	6	10.	140
1359		3 a 3 1/4	6 1/2	12	110
1360	"	3 1/2"	7 1/2	14	110
			12 1/2	20	100
1360 1/2	"	Rød	22	30	65

1361	Bullaugen	200	275	12.	
1362	"		350	6.	
1363	"	450	700	4.	
		M. 225			
1364	"	250	325	7.	
1365	"	400	550	3	30
1366	"	250	325	6	
1367	"	300	400	6.	
1368	"	200	275	8.	
1369	"	500	650	2.	
1370	"	325	450	4.	
1371					
1372	"	200	250	8.	
	Opel	400			
1373	"	500	650	2.	
1374	"	550	700	2.	
1375	Gaskuppler	300	500	12	
1376	H.T. Opel Kuppel			10	

1377							
1378	Gaskippal	Kamin. Kassa svar	6"	35	60	50	
1379	Bordlampe	ovarf	Opal	200	250	15	
			1 Bl	165	200	12	
1380	Tiuerkugler.		2 .	250	300	8	
			3 .	300.	400.	5.	
1381	1 Hals Kugle			35	45	40	30
1382	"			25	35	60	
1383	"	Kl. M. Bord.		150		1.	
1384	Berkgttelsesl.			300	400	7.	
1385	Auerkugle 2 HVC.	2 Hojder 270 Diam 200. Hals 90 x 22.		100.		15	
1386	"			50	65	35	
1387	1 Hals Kugle			75	100	20.	
1388	Berkgttelsesl.			40	50	50	
1389	do.			X	50.	50.	
1390	Klocka			700		3.	
1391	"			1200		2.	
				40	50	50 svart	
1392	Berkgttelsesl.			35	45	60	
			matt	50	65		6½

1393	Cuppglas	15" matthet.	5/-		4.	50.
1394	Auerkugle 2 HVC.		120/-		6	
1395						
1396	Reflektor		175 2/-	2/75	5	
1397	"		30 35	50	32.	
1398	"		100		50	20.
1399	Klockkugle Opal	5¼"		50	30.	
1400	Reflektor		150	200	10	20
1401	do Opal. E.V.	Svedson 77 m 260 m 43 m	50/- 70/-		18	
1402	Auerkugler	A/o 188 m Höjde 250 m 1 Blocks Bas 330 m	90/-		12.	
~~1403~~	"	A/o 215 m 2 Blocks Höjde 335 m Bas 36 m	180/-		6	
1404	cuvf Kugler Auer	Höjde	300/-		9	
1405						
1406						
1407						
1408						

Fotolager

1409 se 3155 Hvide Kugle  35 45 40

1410 ogsaa

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420 Y

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428 Glas for Gadelygter 33. 45 40.

1429

1430 Cyclophs. Dia 50 Ml. 8 ℛ 12 10
Hvide Gl Opal 10 ℛ 15 ℛ 2 220.


1431


1432

1433

1434

1435

1436 Cylinder WH  38 × 200 mattiseret en Ende 11 140

1437  130 × 175 C.W.K. svare 200 10.

1438 Illuminationsgl. A Rubin 12 16 25 70
B: Rubin 30 45 70

1439 ~~1~~ " cant. 16. 25 120 dspr.
" B: Rubin 30 45 120

1440

1441	Kuvrbeholder	Kl.		18 15	25	90.
1442						
1443						
1444						
1445						
1446	Kuvrbeholder		Ammon. Parkm.	75 50 30	65 50	40 40. 50
1447	Vaggelampe	HNC. sibl.		12 10	18	110.
1448	Kuvrbeholder	5¼"		35	50	70
1449	Natlampe			13	25	100.
1450	"			13	25	100.
1451	"			13	25	110.
1452	"	EV. R.		10	18	120
1453	Kuvrbeholder			22 20	30	90
1454	Natlampeb.	2½"		8		150
1455	Dampskibsb.			70	100	40
1456	"			85	125	35

1457	Kuvrbeholder	oa HVC. 40		35	50/-	50.
1458	"	" 37. 27		25	40	60.
1459	"	" 3. 6a		30 20	30	70.
1460	Indhængs m Hank 10"	gult opl. HVC 05				60.
1461	Kuvrbeholder	" 242 6a		30	40	60.
1462	Stempelbeh.		14"	20	30	90.
1463	Vaggelampe	Stenbr.		10		130
1464			5"	13		110
1465			8-10"	15		100
1466	Papbeholder opl.		3¼"/16"	17/- 10	25/- 15	100
1467	Kuvrbeholder Opal.			30 25	45 40	70
1468	"			25	40	70.
1469	"	Kl. 10"		20 18	30.	90
1470	"	Opal.		50	75	60.
1471	.	Kl.	EV. 2029	20 18	30	90
1472	"	"	HMB. 14"	18 15	25	100.